

À galandage ou en applique, en bois ou en verre, les portes coulissantes KREATION et LUMYS de RIGHINI séparent avec style toutes les pièces intérieures !

La porte intérieure coulissante est une solution appréciée pour ses nombreux avantages : gain de place, discrétion et silence de manipulation, esthétique. RIGHINI, fabricant français indépendant de portes et blocs portes intérieurs pour les marchés de l'habitat et des ERP, propose une offre très complète de portes à galandage et de portes en applique sur rail. Avec une grande variété de design, décors, finitions, couleurs et options, les gammes KREATION et LUMYS déclinent quasi à l'infini les portes coulissantes en verre ou en bois.

Solution idéale pour séparer les espaces de vie avec style (chambres, salles de bain, salons, cuisines, bureaux, dressings...), en rénovation comme dans le neuf, les portes coulissantes RIGHINI s'installent soit par un châssis à galandage (le vantail glisse à l'intérieur du mur), soit par mécanisme d'applique sur rail (le vantail coulisse devant le mur). Les deux systèmes permettent de libérer environ 1 m² d'espace au sol, correspondant au dégagement d'une porte à débattement classique.

Les portes coulissantes à galandage

La gamme KREATION et KREATION LINE

Exclusivité de RIGHINI, les portes KREATION sont les seules portes intérieures mélaminées fabriquées en France et garanties 5 ans. Dans sa version à galandage, la porte coulissante est accompagnée en option d'un habillage entièrement assorti au décor de la porte, un plus déco qui valorise la chaleur et la modernité du matériau bois. L'habillage s'adapte aux cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur 98 mm. Caractéristiques du vantail : hauteur de 2 040 mm et largeurs de 730, 830, 930 et 1 030 mm.



KREATION – Porte à galandage
avec habillage assorti M05



KREATION – Porte à galandage
avec habillage assorti M03A

Le châssis coulissant métallique n'est pas fourni, mais les portes à galandage KREATION sont compatibles avec la plupart des marques du marché. De plus, les usinages pour serrure, poignée cuvette et tire doigt, sont possibles.



LA PORTE INTÉRIEURE FRANÇAISE

Communiqué de presse
Mars 2024

La gamme LUMYS VERRE

RIGHINI propose également son offre LUMYS VERRE en solution à galandage : fixation par deux pinces avec système à roulettes, porte en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, 2 largeurs (830 et 930 mm), hauteur standard de 2 040 mm, et 3 modèles (verre clair, verre mat et verre mat 4R rainuré).

LUMYS VERRE – Verre clair

Séparation entre le salon et le bureau.

Le châssis à galandage n'est pas fourni.



Les portes coulissantes en applique sur rail


La gamme LUMYS BOIS x KREATION

Le système de couissant en applique LUMYS BOIS est compatible avec tous les modèles de portes de RIGHINI (KREATION, GRAPHIK, PLANE et POSTFORMÉE), en âme alvéolaire et en âme pleine, et en largeur max. de 930 mm.

Le choix d'une porte décorative KREATION ou KREATION LINE apporte un cachet résolument moderne et design aux pièces de l'habitat. Le panneau est fixé par mécanisme de roulettes sur la traverse haute du vantail (rail aluminium de longueur 2 000 mm).



LUMYS BOIS avec porte KREATION 4H M06



LUMYS BOIS avec porte KREATION M03A
avec parclose inox



www.righini.com

Contacts presse : **ARMSTRONG**

Suké Churlaud - 06 13 65 61 53 - suke.churlaud@armstrong.space

Camille Ghestin - camille.ghestin@armstrong.space



LA PORTE INTÉRIEURE FRANÇAISE

Communiqué de presse
Mars 2024

La gamme LUMYS VERRE

La porte coulissante en verre de sécurité LUMYS apporte luminosité et légèreté aux intérieurs. La fixation s'effectue par deux pinces montées sur roulettes, sur un rail en aluminium de 2 000 mm max. Les dimensions de la porte sont : épaisseur de 8 mm, largeurs de 830 ou 930 mm, hauteur de 2 040 mm. 3 modèles de verre sont disponibles : verre clair, verre mat et verre mat 4R (modèle rainuré).



LUMYS VERRE – Verre mat 4R – séparation entre la chambre et la salle de bain dans une suite parentale



LUMYS VERRE – Verre mat - séparation entre le salon et la salle à manger

Au sujet de RIGHINI

RIGHINI est un fabricant français indépendant de portes et blocs portes intérieurs pour les marchés de l'habitat et des ERP. Créée en 1960 et basée à Tonneins dans le Lot-et-Garonne (47), la société, acteur majeur de son marché, se distingue par une large gamme alliant la décoration à la performance technique (isolation thermique et acoustique, stabilité en ambiance différentielle ou bien encore résistance au Feu 30 et 60 minutes). Réunissant plus de 250 collaborateurs.trices, RIGHINI produit 760 000 portes et blocs chaque année sur son site de 19 hectares. L'entreprise, en constante progression (CA 2023 de 72 M€), a lancé un important plan d'investissements de plus de 25 M€ sur 5 ans (de 2019 à 2024), pour accompagner son fort développement. Certifiée PEFC, Righini adresse le marché national et l'export. Plus d'infos : www.righini.com



www.righini.com

Contacts presse : **ARMSTRONG**

Suké Churlaud - 06 13 65 61 53 - suke.churlaud@armstrong.space

Camille Ghestin - camille.ghestin@armstrong.space